

evo²

ELECTRIC
LITHIUM



Schneetank Volumen
4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Wassertank Volumen
1.200 l oder 1.400 l oder 2.000 l
+ Schneetankverbindung
2.550 l oder 2.750 l



Hobelbreite
2.300 mm oder 2.500 mm
Messertausch < 60 Sekunden



Einsatzgebiet
Pro / Heavy duty

ELECTRIC / LITHIUM



DATEN & FAKTEN

| | |
|-----------------|---|
| Motor | 7 Asynchronmotoren |
| Gesamtleistung | 33 kW |
| Wassertank | 1.200 l optional 1.400 l oder 2.000 l |
| Schneetank | 4,1 m ³ - komprimiert 5,1 m ³ |
| Fahrertrieb | Stufenlos regelbarer elektrischer Allradantrieb |
| Hydrauliköltank | 50 l |
| Geschwindigkeit | 0 - 13 km/h |
| Reifen | 225 / 75 / R16 C 6 Reihen Spikes |
| Felgen | 8" x 16" |



STANDARD AUSSTATTUNG

Kabine mit beheizter Frontscheibe aus Sicherheits-
glas, Scheibenwischanlage und Innenbeleuchtung

SPS Steuerung

7 Zoll Farbdisplay

USB Anschluss zum Installieren von Updates und
zum Datenaustausch

Taste für Automatikmodus: Arbeitsvorgänge starten
automatisch in der festgelegten Reihenfolge

Gefederter und höhenverstellbarer Fahrersitz (Stoff)

Armlehne mit Stauraum

Servolenkung

Leicht zugänglicher Motorraum (kipubar)
mit Kabinenstütze

Wartungsfreie Asynchronmotoren

Wassertank aus PE

Schnee-Wassertankverbindung (> 2.550 l)

Funktion für automatisches Wasserfüllsystem mit
Wegfahrsperr (Acquastoppventil Optional)

Beschichteter Schneetank

Fuß- und Feststellbremse

Hydraulisch angetriebene und schwenkbare
Seitenbürste

Bandenleitrolle

Seitenspiegel hinten

Front-, Schneetank- und Seitenscheinwerfer

Rundumkennleuchte

Akustisches Signal für Rückwärtsfahrt,
Schneetankdeckelbetätigung, Rückwärtslauf
der Förderschnecken und Messerwechsel

Proportionale Wasserdosierung

System für konstante Wasserdosierung in Kurven

Hobelaggregat aus rostfreiem Edelstahl

Konstanter Anpressdruck Hobelaggregat

Quick-Change-System für einen schnellen
Messertausch (< 60 Sekunden)

2 Hobelmesser in Holztransportkiste
(superleichtes Hobelmesser - 3,5 kg)

2 Wischtücher

Lieferumfang-Set



suva
CERTIFICATION

Entspricht der Suva-Baumusterprüfbescheinigung
Nr. E 7139/2.d



Schneetank Volumen

4,1 m³ / kompr. 5,1 m³



Wassertank Volumen

1.200 l oder 1.400 l
oder 2.000 l



Hobelbreite

2.300 mm oder 2.500 mm



Einsatzgebiet

Pro / Heavy duty



evo²



WM evo²
Max Aicher Arena



WM technics GmbH
Breiener Straße 15
I-39053 Blumau
Tel. +39 0471 353 332
info@wm-technics.com

www.wm-technics.com



Mobile / Event

Pro / Heavy duty



Compact



evo²